BangCo

The chemistry between us



Kvalita, kterou pocítíte na jazyku

Řešení pro mlékárenský průmysl

- Přesné monitorování dusičnanů
- Rychlé monitorování dezinfekce
- Spolehlivá kontrola kvality
- Snadné monitorování procesní vody, kotlové vody a odpadní vody

Ve spolupráci s

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

Řešení pro mlékárenský průmysl

Analýza mléčných výrobků



Sýr

Obsah tuku

6450** Extrakční patrony



Tvaroh / Skyr / Čerstvý sýr

Mozzarella / Feta

Jogurt / Kefír

Podmáslí

Koagulace kys. mléčnou

Srážení pomocí syřidla

Bakteriální kultury

Surové mléko

Čerstvé plnotučné mléko

Kyselá syrovátka

Sladká syrovátka

Plnotučné mléko UHT

Sušení

Kyselá syrovátka v prášku

Syrovátka v prášku

Sušené mléko



Krmivo pro domácí zvířata / Hotová krmiva / Odstranění laktózy

Kojenecká výživa / Sportovní výživa / Energetické nápoje

Analýza vody*

* Další informace najdete na zadní straně

Dezinfekce metodou CIP / Stanovení počtu mikroorganismů

Technická voda

Napájecí voda pro

Řešení pro mlékárenský průmysl

Máslo



Smetana /
Zakysaná smetana /
Crème fraîche



De-rimming
Oddělení tuku

Nízkotučné mléko

Pasterizace

Čerstvé nízkotučné mléko

Ohřev na ultra vysoké teploty

Nízkotučné mléko UHT

Odtučněné mléko v prášku

Kojenecká výživa / Pekárenské výrobky / Cukrovinky



Kjeldahlův dusík

■ 486000 Navažovací lodičky

kotle

Odpadní voda



Rezidua peroxidů

■ 91319 QUANTOFIX® Peroxid 25



Rozložení vody v másle

■ 90610 WATOR



Kontrola pasterizace

■ 90612 Phosphatesmo MI

Kontrola UHT

■ 91627 Peroxtesmo MI



Analýza dusičnanů a dusitanů

■ 91351 QUANTOFIX® Dusičnany 100

■ 91366 QUANTOFIX® Dusitany 250



Vyhodnocovací přístroj pro testovací proužky

■ 91346 QUANTOFIX® Relax

Řešení pro mlékárenský průmysl

Informace o vhodných výrobcích a testech

Analýza vody podle účelu použití	
Dezinfekce CIP · Peroxid/kyselina peroxooctová	
■ 91312 · QUANTOFIX® Peroxid 100	1 – 100 mg/L H_2O_2
■ 91314 · QUANTOFIX® Kyselina peroxooctová 500	50 – 500 mg/L PAA
Laboratoř · Stanovení počtu mikroorganismů	
■ 65300045050 · PORAFIL® Membránový filtr s sítkem	
Technická voda · Chlor	
■ 91360 · QUANTOFIX® Chlor Sensitive 1	0,05 – 1,2 mg/L Cl_2
■ 936220 · *VISOCOLOR*® Powder Pillows Chlor volný	0,03 – 6,00 mg/L Cl_2
■ 985017 · *NANOCOLOR*® Chlor/Ozon 2	0,05 – 2,50 mg/L Cl_2
Napájecí voda pro kotle · Železo	
■ 91359 · QUANTOFIX® Železo Sensitive	0,05 – 1,0 mg/L Fe
■ 936227 · *VISOCOLOR*® Powder Pillows Železo	0,03 – 3,00 mg/L Fe
■ 985037 · *NANOCOLOR*® Železo 3	0,02 – 3,00 mg/L Fe
Napájecí voda pro kotle · Tvrdost vody	
■ 91243 · AQUADUR® Sensitive	0 · 0,3 · 0,6 · 1,1 °d · 0 · 5 · 10 · 20 ppm $CaCO_3$
■ 915002 · *VISOCOLOR*® *HE* Celková tvrdost H 2	0,05-2,00 °d/0,01-0,36 mmol/L Ca^{2+}
Odpadní voda	
■ 91601 · *NANOCOLOR*® Sada pro membránovou filtraci GF/PET	
■ 985029 · *NANOCOLOR*® ChSK 1500	100 – 1500 mg/L O_2
■ 985080 · *NANOCOLOR*® Orto- a celkový fosfát 15	0,30 – 15,00 mg/L P
■ 985066 · *NANOCOLOR*® Dusičnany 250	4 – 60 mg/L NO_3-N
■ 985005 · *NANOCOLOR*® Amoniak 50	1 – 40 mg/L NH_4-N



BangCo
The chemistry between us

BangCo s.r.o.
Vídeňská 494/103
619 00 Brno
www.bangco.cz

www.Bangco.eu

MACHEREY-NAGEL

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany
DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com